

Dieses Dokument ist lediglich eine Dokumentationsquelle, für deren Richtigkeit die Organe der Gemeinschaften keine Gewähr übernehmen

► **B**

VERORDNUNG (EWG) Nr. 315/68 DES RATES

vom 12. März 1968

zur Festsetzung von Qualitätsnormen für Blumenbulben, -zwiebeln und -knollen

(ABl. L 71 vom 21.3.1968, S. 1)

Geändert durch:

	Nr.	Amtsblatt Seite	Datum
► <u>M1</u> Verordnung (EWG) Nr. 448/69 des Rates vom 11. März 1969	L 61	1	12.3.1969

▼B**VERORDNUNG (EWG) Nr. 315/68 DES RATES****vom 12. März 1968****zur Festsetzung von Qualitätsnormen für Blumenbulben, -zwiebeln und -knollen**

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 234/68 des Rates vom 27. Februar 1968 über die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels⁽¹⁾, insbesondere auf Artikel 3,

auf Vorschlag der Kommission,

in der Erwägung, daß Blumenbulben, -zwiebeln und -knollen Gegenstand eines umfangreichen Handels in der Gemeinschaft sowie zwischen den Mitgliedstaaten und den Drittländern sind und die Aufrechterhaltung und Ausweitung dieser Handelsströme die Festsetzung gemeinsamer Qualitätsnormen erforderlich macht —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, ruhend, der Tarifnummer 06.01 A des Gemeinsamen Zolltarifs werden Qualitätsnormen festgesetzt.

Diese Qualitätsnormen werden im Anhang festgelegt.

Artikel 2

- (1) Ab 1. Juli 1968 dürfen die in Artikel 1 genannten Erzeugnisse
- innerhalb der Gemeinschaft nur dann dem Verbraucher für seinen persönlichen Bedarf von den Händlern oder unmittelbar von den Erzeugern feilgehalten, angeboten, verkauft oder geliefert werden,
 - nur dann in dritte Länder ausgeführt werden,

wenn sie den Qualitätsnormen entsprechen.

- (2) Die Mitgliedstaaten können ermächtigt werden, von Absatz 1 zweiter Gedankenstrich abweichende Maßnahmen in bezug auf gewisse Kriterien der Qualitätsnormen zu treffen, damit die Exporteure den Handelsanforderungen bestimmter Drittländer entsprechen können.

Diese Genehmigung wird nach dem Verfahren des Artikels 14 der Verordnung (EWG) Nr. 234/68 erteilt, nach dem auch die Bedingungen festgelegt werden, von denen die Genehmigung gegebenenfalls abhängig gemacht wird.

- (3) Sofern sich aus der Anwendung dieser Verordnung für die Erzeugnisse der Ernte 1968 Schwierigkeiten ergeben, die Abweichungen von einigen Kriterien der Qualitätsnormen erforderlich machen, werden diese Abweichungen auf Antrag eines Mitgliedstaats für die betreffenden Erzeugnisse und eine festzulegende Zeitdauer nach dem Verfahren des Artikels 14 der Verordnung (EWG) Nr. 234/68 erlassen.

*Artikel 3*Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften* in Kraft.⁽¹⁾ ABl. Nr. L 55 vom 2. 3. 1968, S. 1.

▼B

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

*ANHANG***GEMEINSAME QUALITÄTSNORMEN FÜR BLUMENZWIEBELN****I. GELTUNGSBEREICH**

Diese Normen gelten für Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, ruhend, der Tarifnummer 06.01 A des Gemeinsamen Zolltarifs.

II. MINDESTEIGENSCHAFTEN

Die Erzeugnisse müssen sein:

- sortenecht,
- gesund,
- ganz und praktisch unverletzt,
- sauber,
- frei von anomaler äußerer Feuchtigkeit,
- gut entwickelt,
- praktisch frei von Fehlern.

Die Erzeugnisse müssen den gerechtfertigten Ansprüchen der Käufer genügen, und zwar dergestalt, daß Blüte und Wachstum erwartet werden können.

III. GRÖSSENSORTIERUNG

Mindestgrößen und Größensortierungen in den angegebenen Maßeinheiten sind für folgende Erzeugnisse vorgeschrieben:

▼ B

▶ <u>MI</u> ————— ▼	Erzeugnis (botanische Bezeichnung)	Sortierungsme- thode (technische Bezeichnung; siehe Erläute- rung)	Mindestgröße	Größenklassen
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Anemone coronaria	A, B, C	4 cm	4-5; 5-6; 6-7; 7-8; 8 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Begonia, anderweitig nicht genannt	D	3 cm	3-4; 4-5; 5-6; 4-6; 6 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— tuberhybrida multiflora	D	2,5 cm	2,5-5; 5 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— tuberhybrida m. maxima	D	2,5 cm	2,5-3,5; 3,5-5; 5 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— x bertinii compacta	D		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— boliviensis O. Lamarck	D	3 cm	3-5; 5 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— x bertinii (Sektion Huszia)	D		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— x bertinii marginata	D	7 cm	7-8; 8-9; 9-10; 10 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Crocus (Frühjahrsblüher), anderweitig nicht genannt	A, B		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— (species), anderweitig nicht genannt	A, B	5 cm	entfällt
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— imperati	A, B	4 cm	entfällt
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— minimus	A, B	4 cm	entfällt
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— tomasianus	A, B	4 cm	entfällt
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— fleischeri	A, B	3 cm	entfällt
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— laevigatus	A, B	3 cm	entfällt
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— neapolitanus „Vanguard“ (Syn. Cr. „Vermus „Vanguard“)	A, B	7 cm	7-8; 8-9; 9 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— kotschyanus (Syn. Cr. zonatus)	A, B		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— sativus	A, B		

▼ B

▶ <u>MI</u> ————— ▼	Erzeugnis (botanische Bezeichnung)	Sortierungsme- thode (technische Bezeichnung; siehe Erläute- rung)	Mindestgröße	Größenklassen
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Dahlia variabilis mit Ausnahme der Typen: — Dahlia „collerette“ — Zwergdahlie „alvéolé“ — einfache Zwergdahlie — Zwergdahlie „Topmix“	E E E E E	40 g 25 g	entfällt entfällt
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Freesia	A	4 cm	4-5; 5 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Gladiolen, großblumige	A, B, C	8 cm	8-10; 10-12; 12-14; 14 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— primulinus	A, B, C		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— Heraud	A, B, C	7 cm	7-8; 8-10; 10-12; 12 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— Papillon	A, B, C		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— byzantinus	A, B, C		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— communis	A, B, C	6 cm	6-7; 7-8; 8-10; 10-12; 12 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— x nanus	A, B, C	5 cm	
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— x colvillei	A, B, C		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Hippeastrum (Amaryllis)	A	20 cm	entfällt
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Hyacinthus orientalis	A, B, C	14 cm	14-15; 15-16; 16-17; 17-18; 18-19; 19 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — „Rosalie“	A, B, C	13 cm	13-14; 14-15; 15-16; 16 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — „Romanus“	A, B, C	8 cm	8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12-13; 13-14 14-15; 15-16; 16 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — var. albulus	A, B, C		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Iris „Wedgewood“	A, B, C	8 cm	8-9; 9-10; 10 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— „Prof. Blaauw“	A, B, C		

▼ MI

▼ B

▼ B

▶ <u>MI</u> ————— ▼	Erzeugnis (botanische Bezeichnung)	Sortierungs- methode (technische Bezeichnung; siehe Erläute- rung)	Mindestgröße	Größenklassen
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— xiphoides (englische)	A, B, C	7 cm	7-8; 8-9; 9 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— x hollandica	A, B, C	6 cm	6-7; 7-8; 8 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	mit Ausnahme folgender Sorten: — — Ankara, Bronze Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze, le Huchtenburg, le Mogul, Yellow Queen	A, B, C	5 cm	5-6; 6-7; 7 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— xiphium (spanische)	A, B, C	4 cm	4-5; 5 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— danfordiae	A, B, C	4,5 cm	4,5-5; 5 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— reticulata	A, B, C	5 cm	5-5,5; 5,5-6; 6 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— tingitana	A, B, C	9 cm	9-10; 10-11; 11 aufwärts

▼ B

▼ <u>MI</u> ————— ▼	Erzeugnis (botanische Bezeichnung)	Sortierungsme- thode (technische Bezeichnung; siehe Erläute- rung)	Mindestgröße	Größenklassen	
▶ <u>MI</u> ————— ▼	<i>Lilium speciosum</i>	A	17 cm	7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 aufwärts	
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— <i>henryi</i>	A	16 cm		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— <i>regale</i>	A	16 cm		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— <i>candidum</i>	A	16 cm		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— <i>croceum</i>	A	14 cm		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— cv. „Umbellatum“	A	14 cm		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— <i>daviddii</i> var. <i>willmottiae</i> (Syn. <i>L. willmottiae</i>)	A	12 cm		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— <i>tigrinum</i>	A	10 cm		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— x <i>tigrimax</i> (Syn. <i>L.</i> <i>Maxwill</i>)	A	10 cm		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— <i>formosanum</i>	A	8 cm		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— (Syn. <i>L. philippinense</i> var. <i>formosanum</i>)	A	7 cm		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— <i>pumilum</i> (Syn. <i>L. tenui-</i> <i>folium</i>)	A			
	<i>Muscari armeniacum</i> (Early Giant)	A, B	6 cm		entfällt
▶ <u>MI</u> ————— ▼	<i>Narcissus</i> , anderweitig nicht genannt	F			
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— tazetta „Constantinople“	A	13 cm	entfällt	
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— „Gloriosa“	A	13 cm	entfällt	
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— „Grand Monarque“	A	13 cm	entfällt	
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— „d'or aureus“	A	13 cm	entfällt	
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— „Paperwhite“	A	12 cm	entfällt	

▼ MI

▼ B

▼ B

	Erzeugnis (botanische Bezeichnung)	Sortierungs- methode (technische Bezeichnung; siehe Erläute- rung)	Mindestgröße	Größenklassen
▶ <u>MI</u> ————— ▼				
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — „Papyraceus“ (Syn. N. taz. totus albus)	A	10 cm	entfällt
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Ranunculus	F	„Klaunen“ gut fleischig, wenigstens 5 Spitzen	entfällt
	Scilla sibirica atrocaerulea (Spring Beauty)	A, B	7 cm	entfällt
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Sinningia (Syn. Gloxinia)	D	4 cm	4-5; 5-6; 4-6; 6 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Tulipa mit Ausnahme von	A, B, C	Sieb 11	11-12; 12 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— einfachen frühen Tulpen	A, B, C	Sieb 10	10-11; 11-12; 12 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— gefüllten frühen Tulpen	A, B, C	Sieb 10	10-11; 11-12; 12 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— Tulpen mit gebrochenen Farben, Beiblumen, Rembrand- tulpen	A, B, C	Sieb 10	10-11; 11-12; 12 aufwärts
	ohne die Sorten:			
▶ <u>MI</u> ————— ▼	„Cordell Hull“, „American Flag“, „Montgomery“	A, B, C	Sieb 11	11-12; 12 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— Papageitulen, Café Brun, Café Pourpre, Amiral de Constanti- nople, Crimson Beauty, Lutea major, Markgraaf van Baden, Perfecta	A, B, C	Sieb 9	9-10; 10-11; 11-12; 12 aufwärts
	— Botanische Tulpen	A, B, C	Sieb 10	

▼ MI▼ B

▼ B

▶ <u>MI</u> ————— ▼	Erzeugnis (botanische Bezeichnung)	Sortierungsme- thode (technische Bezeichnung; siehe Erläute- rung)	Mindestgröße	Größenklassen
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Tulipa fosteriana	A, B, C	Sieb 10	10-11; 11-12; 12 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — „Rockery Beauty“	A, B, C	8 cm	8-9; 9-10; 10 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Tulipa kaufmanniana	A, B, C	8 cm	8-9; 9-10; 10 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — Alfred Cortot, Elliot, Gluck, Vivaldi	A, B, C	9 cm	9-10; 10-11; 11 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — Bellini, Edwin Fischer, Fair Lady, Fritz Kreisler, Gaiety, Golden Sun, Goud- stuk, Lady Rose, Mendelssohn, Robert Schumann, Solanus, Stresa, Sweelinck	A, B, C	Sieb 8	8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Tulipa kaufmanniana x greigii Hybridus	A, B, C		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Tulipa eichleri	A, B, C	8 cm	8-9; 9-10; 10 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — cv. „Excelsa“	A, B, C		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Tulipa greigii	A, B, C	10 cm	10-11; 11-12; 12 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — praestans „Fusilier“	A, B, C		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — alle anderen	A, B, C		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — cv. „van Tubergens“	A, B, C		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — cv. „Zwanenburg“	A, B, C	8 cm	8-9; 9-10; 10 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Tulipa acuminata	A, B, C		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Tulipa celsiana (Syn. T. persica)	A, B, C		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — marjoletti	A, B, C	6 cm	6-7; 7-8; 8 aufwärts
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — orphanidea	A, B, C		

▶ <u>MI</u> ————— ▼	Erzeugnis (botanische Bezeichnung)	Sortierungs- methode (technische Bezeichnung; siehe Erläute- rung)	Mindestgröße	Größenklassen		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— florentina	A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C	5 cm	5-6; 6-7; 7 aufwärts		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— hageri					
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— „Splendens“					
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— Kolpakowskiana					
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— praecox					
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— silvestris „Major“					
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— var. taebtris					
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— tarda (Syn. T. dasy- stemon)					
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— chrysantha					
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— botanische anderweitig genannt				3-4; 4-5; 5 aufwärts	4-5; 5-6; 6 aufwärts

Erläuterungen

- A = *Umfang*: Die angegebenen Maße beziehen sich auf den größten Umfang quer zur Sprossachse.
- B = *Sieb*: Die angegebenen Maße beziehen sich auf die zur Sortierung verwandten Siebe. Die Größenklasse wird durch das Sieb bestimmt, durch welche die Zwiebeln nicht mehr fallen, und durch das nächstgrößere Sieb.
- C = *Normales Sortieren*: Der Umfang der Zwiebeln einer Partie muß gleichmäßig zwischen dem Mindest- und dem Höchstdurchmesser der Größenklasse streuen.
- D = *Durchmesser*: Die angegebenen Maße beziehen sich auf den größten Durchmesser quer zur Sprossachse.
- E = *Gewicht*.
- F = *Handsortierung*: Die Zwiebeln werden nach Augenmaß in Größenklassen sortiert.

▼B

IV. GRÖSSENTOLERANZEN

Bei Erzeugnissen, für welche Mindestgrößen und Größensortierungen vorgeschrieben sind, werden je Packstück Toleranzen bis zu 10 v. H. nach Gewicht oder Stückzahl zugelassen für Blumenzwiebeln, die, abgesehen von der normalen Schrumpfung, größer oder kleiner sind als die angegebene Größensortierung.

Für die Unterschreitung der angegebenen Mindestgrößen werden, abgesehen von der normalen Schrumpfung, keine Toleranzen zugestanden.

V. AUFMACHUNG

Jede Verkaufseinheit (Packstück) darf Einzelverpackungen (Beutel usw.) mit Erzeugnissen verschiedener Sorten, Arten und Gattungen enthalten.

Die Einzelverpackung jedoch darf nur Erzeugnisse der gleichen Art (eine oder mehrere Sorten) enthalten, wobei die Regeln über die Größensortierung einzuhalten sind.

VI. KENNZEICHNUNG

A. *VERPACKTE ERZEUGNISSE*

Die Verpackungen müssen in unverwischbaren und lesbaren Buchstaben folgende Angaben tragen:

I. **Einzelverpackungen**a) *Identifizierung*

Packer oder Verkäufer: Name und Adresse oder Geschäftssymbol;

b) *Art des Erzeugnisses*

— Gattung (genus),

— Art (species),

— Sorte (cultivar) oder Farbe (wenn die Erzeugnisse nach Sorte oder Farbe vermarktet werden) oder gegebenenfalls die Angabe „Mischung“;

c) *Ursprung des Erzeugnisses* (fakultativ)

Anbaugebiet oder nationale, gebietliche oder örtliche Bezeichnung;

d) *Handelsmerkmale*

— Stückzahl,

— Größensortierung, angegeben durch deren Unter- und Obergrenze bei Erzeugnissen, bei denen solche Begrenzungen Vorschrift sind,

— Vorbehandlungen, sofern solche stattgefunden haben;

e) *Amtlicher Kontrollstempel* (fakultativ).II. **Verkaufseinheiten (Packstücke, die Einzelverpackungen enthalten)**a) *Identifizierung*

Packer oder Verkäufer: Name und Adresse oder Geschäftssymbol;

b) *Art des Erzeugnisses*

„Blumenzwiebeln“.

B. *UNVERPACKT ZUM VERKAUF ANGEBOTENE ERZEUGNISSE*

Werden die Erzeugnisse unverpackt zum Verkauf angeboten, so müssen sie auf Etiketten oder auf Schildern für den Käufer deutlich sichtbar folgende Angaben tragen:

— Gattung (genus),

— Art (species),

— Sorte (cultivar) oder Farbe (wenn die Erzeugnisse nach Sorte oder Farbe vermarktet werden) oder gegebenenfalls die Angabe „Mischung“;

▼B

— Größensortierung, angegeben durch deren Unter- und Obergrenze bei Erzeugnissen, bei denen solche Begrenzungen Vorschrift sind.

C. ZUR AUSFUHR NACH DRITTEN LÄNDERN BESTIMMTE ERZEUGNISSE

Die Verpackungen müssen die unter Buchstabe A Nummern I und II vorgesehenen Angaben tragen. Der Exporteur kann diese Angaben jedoch auf einem Warenbegleitpapier anbringen; in diesem Fall muß auf jedem Packstück jedoch eine Bezugsnummer angegeben werden.